

- | | | |
|------------|---|---|
| 1 : | Formålet med journalføring: Give et overblik over klientens tilstand ved behandlingens start, skal indeholde den behandlingsplan du vælger at følge, skal indeholde råd og anvisninger omkring ernæring og regulationsterapi osv | 4 |
| 2 : | Oplysninger der er brug for ved en førstegangsklient: Navn, alder, tlf.nr., nuværende symptomer, tidligere sygdomme osv. | 4 |
| 3 : | Lejring af klient: Censor bedømmer svaret. | 4 |
| 4 : | Faktorer man vil være opmærksom på første gang klientens fødder undersøges:
A: Farve, temperatur, hård hud, revner i huden , knyster, vorter, svamp, negle
B: Censor bedømmer svaret. | 4 |
| 5 : | Samtale, solar plexus, osv | 4 |
| 6 : | Være opmærksom på evt. bivirkninger, ekstra belastning på lever og nyrer, kraftig udrensning, ikke tage medicinen fra klienten osv. | 4 |
| 7 : | Nakke, skjoldbruskkirtel, hjerte . Censor bedømmer svaret. | 5 |
| 8 : | Belastning af hoveds zoner. Strukturel svækkelse i funktionskreds(e). | 4 |
| 9 : | A: Øreproblemer. | 1 |
| | B: Kronisk forstoppelse, hæmorider, nedsat kredsløb i underliv/ben. | 1 |
| | C: Forstyrrer hoveds zoner. | 1 |
| | D: Kredsløbsproblemer, især nyrerne. | 1 |
| 10: | Endokrin/tredobbelt varmer: start – ringfingerens neglefalsvinkel mod lillefingeren.
Slut- ved øjebrynets yderste kant.
Kredsløb: start – en fingerbredde lateralt for brystvorten.
slut - på spidsen af langfingeren.
TV: hypofysen.
KR: kredsløbspunkt mellem 2 og 3 tå.
Censor bedømmer tegningen. | 6 |
| 11: | Dårlig sædkvalitet, hyppige underlivsbetændelser med tillukkede æggeledere til følge, allergi, dårlig eller manglende hormonproduktion, fåresyge osv. | 5 |
| 12: | Sukker, alkohol, høj temperatur osv. | 2 |
| 13: | En helhedsopfattelse af mennesket hvor delen afspejler helheden i krop, sind, ånd danner det hele menneske som balancerer fysisk, psykisk, socialt mentalt og åndeligt, i sit til en hver tid givne miljø. Derfor skal vi også arbejde på mange planer for ikke at symptombehandle. | 6 |

14:	Censor bedømmer svaret. Amalgan (sølvplomber) medicin (psykofarmica) jordstråler.	3
15:	A: Ja, leverenergien kan have betydning ved menstruationsforstyrrelser. B: Ja, I:C klappen virker slimløsende. C: Nej, et sedativt tryk virker ikke stimulerende. D: Nej, man kan aldrig overbehandle.	1 1 1 1
16:	Grundvitalenergien lagres: I nyrerne.	2
17:	Sygdomme der ikke må behandles med zoneterapi: Censor bedømmer svaret.	5
18:	Elevens syn på kvaksalveriloven: Censor bedømmer svaret.	6
19:	Begrebet syreophobning i kroppen: Eksempel: Urinsyregigten- årsag til syreophobning kan være hvis man indtager for meget syreholdig kost, feks kød, sukker, kaffe, the osv: Udskilles via udrensningsorganerne ved feks zoneterapi.	8
20:	Ansigtssdiagnose bruges til at aflæse og sammenholde med andre diagnose metoder, hvad klienten fejler. F.eks bumser i hårgrænsen – dårlig kost eller tyktarm. Stærkt røde kinder – lungelidelse.	8
21:	A: Ja, hæmoridekanten findes på begge fødder. B: Nej, "Olesens punkt" er ikke med i lymfesystemet. C: Trang til krydret mad ligger i <u>Metalelementet</u> . D: <u>Øret</u> er sanseorgan i Vandelementet. E: <u>Tyktarmen</u> har minimumsenergi mellem kl. 17-19.	5
22:	Censor bedømmer svaret.	6
23:	A,B,C,D og E: Censor bedømmer svaret men: Zoneterapeuten <u>skal</u> henviser til en læge straks, så <u>der må ikke behandles</u> førend der har været tilsyn af en læge eller scanning af klienten. <u>Hvis vedkommende ikke fejler noget</u> , så er en zoneterapibehandling fuld forsvarlig og fantastisk efter sådan et fald.	10
24:	Censor bedømmer selv den ansvarsbevidsthed og reaktionsevne eleven har. Ring altid 112 hvis eleven er i tvivl og føler det er mere, end eleven kan klare/overskue.	12
25:	A: Forkert. B: Forkert. C: Korrekt. D: Forkert. E: Forkert. F: Korrekt.	1 1 1 1 1 1
26:	Censor bedømmer svaret. Man bør aldrig behandle en svært psykisk person med mindre man er kompetent til dette, eller det foregår med kompetente personer i tilknytning.	13
27:	Lys, venlig og beskeden så klienten ikke tager anstød af farve, udseende eller hygiejne.	6
28:	Ved smerte, ved tryk på Solar Plexus, hvis klienten bliver dårlig, ved nervøsitet, angst osv.	4

10. Diverse. Svar:		Points:
-------------------------------------	---	----------------

29:	Højt blodtryk, nervøsitet, smerte, angst, rygproblemer, underlivsproblemer osv. A: Forskelligt – men måske 3-6 gange pr dag med 3 stk pr gang.	2 2
30:	Personen kan være højt råbende, hysterisk latter, kører i højt gear, svært ved at koncentrere sig, kan ikke sidde stille.	4
31:	Personen kan være lukket, kropssproget viser stivhed, lukkethed, knyttede næver, stiv mimik, udstråler vrede.	4
32:	Personen føler sig ikke god nok, føler manglende sympati, skeptisk, spekulativ, sygdomsfikseret, urealistiske forventninger til andre.	4
33:	Nedtrykt, sørgende, hæmmende, afstandstagende, unaturlig, depressiv, dødsangst.	4
34:	Ingen vitalitet, frygt, energiforladthed.	4